

寝転び
たくなる
人工芝。



しばんちゅ
芝人
人工芝専門店
芝人おやじのこだわり工房




【しばんちゅ】Sターフ 商品ラインナップ

△安全・安心の証です△



● Sターフ



コストパフォーマンス性NO.1!
品質もお値段も妥協したくない方はコチラ

＜おすすめ用途＞ お子様のアーレやボーラーなどのお庭遊びに
ペットの遊び場(屋内・屋外)に

● SターフCOOL



人工芝にすると暑さが気になる…。
芝葉が長い方が好み。という方はコチラ

＜おすすめ用途＞ お子様のアーレやボーラーなどのお庭遊びに
サッカー等のスポーツ練習の足元に

● SターフWP



防草シート一体型だから手間なし!
DIYでお庭造りを楽しみたい方はコチラ

＜おすすめ用途＞ 家周り(狭くて施工しにくい場所)の防草対策に
DIY施工したい方に



※性質上、湿地帯には不向きな商品となります。ご注意ください。

● SターフCOLOR



緑だけじゃ面白くない!
デザイン性を求める方はコチラ

＜おすすめ用途＞ デザイン性を求めるお庭に
玄関マットの代わりに
室内のじゅうたん代わりに

+α のご提案

- Sターフ30
- SターフCOOL
- 組み合わせて使用しより個性的なお庭に。
- 珪砂 (4号～5号)
人工芝生上での活動量の多い場所。
(スポーツや保育園庭など)
駐車場目的としてご使用の場合。

● SターフGOLF



お庭でもパター練習を楽しみたい!
ゴルフ好きな方はコチラ

＜おすすめ用途＞ 屋内外でのゴルフのパター練習に
商品ディスプレイの下敷きに
毛足の長いペットの足元に

+α のご提案

- Sターフ30
- SターフCOOL &
- 裏貼り加工
ラフ付の本格的な
パターマットに

● SターフSPORTS



競技場・サッカー場等、広面積へ
本格的な施工をご希望の方はコチラ

＜おすすめ用途＞ サッカー場、フットサル場、
野球場等の競技場に



- ゴムチップ
- 珪砂
- 充填剤が必要
※要メンテナンス※

Sターフ30mm



規格:幅2m×10m

芝葉丈:30mm

表面パイル素材:ポリエチレンモノフィラメント

裏面素材:SBRコーティング

基布:ポリプロピレン

寝転び
たくなる
人工芝

Sターフ

コストパフォーマンスNO.1! 柔らかく耐久性に優れた人工芝

人工芝専門店としての経験・実績を基に、お庭に適した素材・ステッチピッチ・密度にこだわって開発しました。

天然芝そっくりの優しい感触で、踏み心地も抜群! 思わず寝転びたくなる人工芝です。

原糸から着色することで、紫外線に強く色あせにくいので、美しい景観を長期間楽しむことができます。

Q. しばんちゅの「Sターフ」って、
他の人工芝と何が違うの?
というお声をよく頂戴します

比較して
みました

安価な人工芝・他社リアル人工芝

人工芝の素材

ストレートパイル…ポリエチレン製
もしくはポリエステル製
クリンプパイル…ポリエステル製

ポリエステル製は紫外線に弱く劣化が早い

芝葉が裂けやすい形状

断面がV字型

裏面素材が薄く弱い

起伏性にこだわっているため、 チクチクした肌触り



無残!!

ベランダに1年間
敷いた他社の安価な
人工芝の姿です…

しばんちゅのSターフ

人工芝の素材

ストレートパイル
クリンプパイル } 全てポリエチレン製

ポリエチレン製は紫外線に強く劣化しにくい

断面図

ストレートパイル

濃淡2色の芝糸で
瑞々しく明るい芝を表現



芝葉が裂けにくい形状

断面が四角(ひし形)

裏面素材が2層と厚く丈夫

柔らかい肌触りにこだわって いるため、芝葉が若干寝やすい



全4色構成で
自然な陰影を
作り上げます

万が一の場合も安心

防炎認定を取得しているので

屋内でもご使用可能

鉛などEUで定められた

6有害物質検査をクリア

安全な素材で作られています

優しい肌触りと
確かな安全性で
多くの保育園でも
使用されてます



愛犬と一緒に
走りまわることも!

SターフCOOL



規格:幅2m×10m

芝葉丈:45mm

表面パイル素材:ポリエチレンモノフィラメント

裏面素材:SBRコーティング

基布:ポリプロピレン

COOL & REAL


芝糸に遮熱加工を施した、芝葉の温度上昇を防ぐタイプの人工芝

Sターフ30mmよりも芝丈が10mm長い分、厚みが増し、踏み心地がさらに柔らかく、クッション性がさらに高くなります。加えて遮熱作用のWの効果で、アクティブな屋外活動をサポートします。

絶妙でリアルな単色使いと、細かく織細な形状、上品な印象を与えるワンランク上の景観用人工芝です。

従来品とは 体感温度 が違います!

人工太陽照明灯における温度抑制効果の実証結果 ※25年6月 测定



弊社社屋外での実測 ※25年8月
正午 気温36℃の条件下にて


1h後 温度差 -6℃ 2h後 温度差 -10℃



弊社
標準人工芝
30mm

遮熱パイル
人工芝
45mm

サーモグラフィー試験による
人工芝表面全体の平均温度曲線



高い遮熱機能!



従来品とは リアルさ が違います!

遮熱ロングパイル人工芝 45mm



ストレートの芝葉は
モスグリーン単色

弊社標準人工芝 30mm



ストレートの芝葉は
濃淡の緑 2色

・従来品より
細くなった芝葉

・3色構成

柔らかな印象に
なりました

より自然でリアルなモスグリーン



・4色構成

自然な陰影を

作ります

はっきりと、濃く、瑞々しい緑



目的とお好みでお選び頂けます

遮熱



排水穴の仕様やその他素材・加工等の
構造のクオリティは従来品と変わりません



芝丈の分だけさらにクッション性も増しました。

長くなつた! 芝丈 45mm



芝葉の一本一本が細くなつて、
さらに柔らかな手触り

30mmと同じく充填剤不要です。
もちろん充填材を入れて、よりスポーツ練習に適した状態でもお使いいただけます。



これまでの人工芝と
色の違いがはっきり

濃い緑の四角 ▶ 弊社30mm人工芝
薄い緑の部分 ▶ 遮熱ロングパイル
人工芝



規格:幅1.3m×10m

芝葉丈:30mm

ストレートパイプ素材:ポリエチレン

クリンプパイプ素材:ポリプロピレン

裏面素材:WP(防草シート)

エスター・ダブルピー S-turf WP eed revention

施工の手間を大幅に軽減!! 防草シート一体型の人工芝

DIYでの施工をご希望のお客様のための人工芝。

施工の際の負担や手間を軽減するためにオリジナル人工芝【しばんちゅ】が開発しました。
人工芝を敷く一手間で、雑草の生えにくい素敵なお庭を、ご自身の手で造ることが可能です。



草刈りのし難い
場所に…



お庭前面に…

駐車場の
目地や
ちょっとした
場所に…



point.1 防草シート付だから雑草が生えにくい構造

従来の人工芝

光が透る



従来の人工芝は、透水用の穴が等間隔で穴が開いており、下に防草シートを敷かない場合、雑草が生えてくる可能性があります。

SターフWP

光が透らない



人工芝には通常、透水用の穴が開いていますが、光を通さない防草シートが一体型となって、裏面を覆っているため雑草が生えにくい構造です。

※性質上、湿地帯には不向きな商品です。

point.2 DIYでも問題なし！施工は3ステップで完了!!



1

人工芝を敷きつめる



2

ジョイント部分を接合



3

外周を釘で固定する



point.3 抜群の透水性！雨が降っても心配ありません

水が溜まらず、しっかり排水

「人工芝って水はけが悪そう…」という心配は全くご無用です！
雨が降っても、プール遊びでも、表面+浸透でしっかり排水します。



見て下さい この透水力！

Stone Gray

「グリーンだから」使えなかったお客様に使ってほしい色合い。

色合いが用途に合わずご購入を見送られたお客様にもご満足いただける、シックでモダンなグレー人工芝です。

機能的、そしてデザイン的な新しいお庭を実現します。

お家のテイストに合せて、よりスタイリッシュに。人工芝の機能でお悩みを解決しながら、こんなデザイン的なお庭が一年中美しく保てます。洗練されたカラーになっても、信頼の品質はそのまま、屋外仕様で耐久があります。いろいろな場面での使い道に発想がひろがります。

1 “裸足”で出られる、落ち着いたお庭。

シックな絨毯を敷いたような落ち着いた色合いだから、お庭とお部屋が自然に繋がり、外なのに足元ふかふかな「アウトドアリビング」が完成します。



3 「快適」×「省エネ」なベランダ提案。

コンクリートの殺風景なベランダが、同じグレーでも人工芝に変わることで夏場は照り返しにも強く冬は温かみのある、省エネで快適なベランダになります。



規格:幅2m×10m
芝葉丈:30mm
表面パイル素材:ポリエチレンモノフィラメント
裏面素材:SBRコーティング
基布:ポリプロピレン



2 使い心地と見栄えの不満、一度に解消。

欠けた側溝の上に、不揃いな砂利・碎石。コンクリートのひび割れ、色染み、雑草、古芝の混在…。お庭の困ったを見栄え良く解決するグレー人工芝です。



4 埃も泥汚れも持ち込まない、目立たない。

グレーの人工芝なら、毎日の汚れが気になるお子さんがいるご家庭でも、清潔で上品な雰囲気が保てるモノトーンでスマートな玄関になります。



5 多用途な屋外マット状、グランドカバー。

落ち着いたグレーだから、木目、タイル、漆喰どんな素材とも合わせやすく、屋外耐久仕様の丈夫な素材があらゆる場所で多用途に機能を発揮します。



Latte Brown

お庭の植物を引き立てて、周りの自然を邪魔しない人工芝。

お庭のお手入れの負担は減らしたい、でも

鮮やかな緑ではお庭にいまいち馴染まない。

そんなお客様にご満足いただける、

ナチュラルなラテ・ブラウンカラーの

人工芝です。



おうちの「ナカ」も「ソト」もナチュラルで機能的な空間づくり。

坪庭、屋上庭園、家庭菜園の脇や、何となくそのまんまの裏庭、素足を下ろせたら楽になるちょっとしたスペース…。

緑が溢れるお家の「ソト」はもちろん、

ナチュラルにまとめたいお家の「ナカ」まで。

屋外仕様の「丈夫さ」と「扱いやすさ」があるから出来る、

大人のこだわり溢れる、優しい空間づくりをお楽しみください。



1 安全で心地良い、安らぎの地面の色。

まるで自然の絨毯。お庭に出た時に広がる景色は、自然でありながら外なのに足元ふかふか。寝転がったり座り込んだり、屋外でも快適な居心地です。



2 お庭に優しい表情。おしゃれなマテリアル。

石・砂利・レンガ、ウッドや漆喰、コンクリート。様々な素材や建物に馴染み植物の緑とも好相性。素材選びでお庭を素敵にトータルコーディネート。



3 「快適」×「省エネ」ナチュラルなベランダ。

コンクリートの殺風景なベランダを、目にも足元にも優しいブラウンでカバーリング。夏場は照り返しにも強く冬は温かみのある、省エネで快適なベランダになります。



4 玄関に汚れを持ち込まない、目立たない。

耐久素材の自然な色で、目だった汚れがつきません。毎日のお手入れも軽い掃き掃除程度。ふいな来客にも慌てない、綺麗な玄関周りが保てます。



規格:幅2m×10m
芝葉丈:30mm
表面パイル素材:ポリエチレンモノフィラメント
裏面素材:SBRコーティング
基布:ポリプロピレン


5 毎日使う場所には、耐久仕様のマット。

トイレなどの水まわりの床面に合せてカットしたり、物置内、自転車置き場、車内のカーマットとしても。お好きなサイズで家中どこでもお使い頂けます。



SターフGOLF

●芝丈8mm



規格:幅1.8m×10m
表面パイル素材:ナイロン
裏面素材:SBRコーティング
基布:ポリプロピレン

●芝丈12mm



規格:幅2m×10m
表面パイル素材:ポリエチレン
裏面素材:SBRコーティング
基布:ポリプロピレン

①人工芝職人の手造り・オーダーメイド

- 人工芝専門の熟練された職人が手造りで、一つ一つ丁寧に制作するオーダーメイドの為、施工場所に応じてお好きなデザインで、お好きな位置にカップ穴をあける等の加工が可能です。
- 本物のグリーンのような景観です。
ラフ部分からのちょっとしたアプローチもできます。

②屋内・屋外使用可能

- 当社のパターマットは基本的に屋外用です。
ですから、ご自宅のお庭でも本格的に練習ができます。
- もちろん、屋内でのご使用もできます。

③メンテナンスフリーで優れた耐久性

- 屋外に敷きっぱなしの状態でも10年程度の耐久性があります。
- 基本的にはお手入れが不要です。
泥で汚れてしまった場合は、水洗いすることが可能です。
また、落ち葉やゴミなどが人工芝上に落ちた場合は、ほうきや掃除機（砂を撒いていない場合）等で簡単にお掃除が可能です。



裏面加工

塩化ビニルデンシート貼り

当社のパターマットは基本的に屋外使用です。
(屋内でも可)

屋外に敷きっぱなしにしてても、10年以上の耐久性があります。

グリーン部分は、芝丈8mm・芝丈12mmの2種類からお好みに合わせてお選び頂けます。

どちらの場合も、周囲を芝丈30mmで囲います。

(周囲がいわゆるラフ部分となります)

裏面には塩化ビニル製のシートを貼る加工を行い、
しわ・ゆがみを防ぐと共に、耐久性を高めます。

SターフSPORT(競技場用ロングパイル人工芝)

<ご検討いただく場合はご注意ください>

- 充填剤が必要なタイプの人工芝になります。メンテナンスも必要です。
 - 一般宅のお客様にはご用意が難しい商品となりますので、予めご了承ください。
 - 材料のみでの販売は基本的に行っておりません。
- ご希望の場合は、施工と一緒にご依頼ください。
- 100m²以上(サッカー場・野球場などの競技場)より施工を承ります。
※施工場所が屋内の場合はご相談ください。



充填剤を入れることで
しなやかな芝葉がピンと
しっかり立ち上がる構造
になっています。



国内サッカー場・野球場で
使用されている人工芝です。



芝葉が長くしなやかなタイプの人工芝に、充填剤と呼ばれる黒いゴムチップと砂を混ぜた物を
人工芝の根元に入れて施工することで、クッション性・透水性が高くなり、
より天然芝に近い感触を実感して頂けます。

プロ仕様のフットサルコートやサッカー場・野球場等への施工にお勧めです。



表面パイル素材:ポリエチレン
裏面素材:ポリウレタンバッキング
基布:透水性基布ポリプロピレン
特徴:各種競技場、多目的スペースなど、
高い衝撃吸収性の必要な場所に
充填剤を使って、
より安全な芝地面を作ります

しばんちゅ施工例

F様邸

使用人工芝
SターフCOOL
45mm

BEFORE



AFTER



S様邸

使用人工芝
SB20CP1

BEFORE



AFTER



T様邸

使用人工芝
Sターフ30mm

BEFORE



AFTER



H様邸

使用人工芝
Sターフ30mm

BEFORE



AFTER



T様邸

使用人工芝
Sターフ30mm
SターフGOLF
8mm・12mm

BEFORE



AFTER



H様邸

使用人工芝
Sターフ30mm

BEFORE



AFTER



Y様邸


使用人工芝
Sターフ30mm

BEFORE



AFTER





OSgreen 【人工芝施工・販売代理店】

〒403-0022
山梨県南都留郡西桂町小沼2175-5
TEL : 0555-29-2026
FAX : 0555-28-4030
E-mail : onodasetsubi@yahoo.co.jp
HP : http://jinkoshiba.com



♪無料♪
でお見積り致します!

実際にお庭を計測

訪問見積り

ラフ画でも構いません

図面による見積り

お気軽に
お問合せ
下さい