

## ②こんな時はお休みしましょう

### 発熱

- 24 時間以内に 38 度以上の熱が出た場合
  - 24 時間以内に解熱剤を使用している場合
  - 朝から 37.5 度以上の熱がある場合
  - 元気がなく、機嫌が悪い、朝食・水分が取れていないなど全身状態が不良である場合
  - けいれんを 24 時間以内に起こした場合  
；けいれんを起こした場合、園での安全配慮の観点より経過及び薬の預かりの有無等・園で起きた場合の対応等について確認させていただくため、必ずご報告ください。聞き取りの面談を行います。登園前までに必ずご報告ください。
- ★発熱後の登園の際は検温と視診をさせていただきます。

### 下痢

- 24 時間以内に水様便がある
- 食事や水分をとるとその刺激で下痢をする
- 下痢と同時に、体温がいつもより高いなどの症状が見られる場合
- 朝に排尿がない
- 機嫌が悪く、元気がない
- 顔色が悪く、ぐったりしているなどの症状が見られる場合

### 嘔吐

- 24 時間以内に嘔吐がある
- 嘔吐と同時に、体温がいつもより高いなどの症状がみられる場合
- 食欲がなく、水分を欲しがらない
- 機嫌が悪く、元気がない
- 顔色が悪く、ぐったりしているなどの症状が見られる場合

※ らだんの食事や保育園の給食が食べられるようになってから登園しましょう。

### 咳

- 夜間しばしば咳のために起きる
- ゼイゼイ音、ヒューヒュー音や呼吸困難がある
- 呼吸が速い、少し動いただけで咳が出るなどの症状が見られる場合

### 発疹

- 発熱とともに発疹がある場合
- 感染症による発疹が疑われ、医師より登園を控えるよう指示された場合。
- 口内炎がひどく、食事や水分が取れない場合
- 発疹が顔面等があり、患部を覆えない場合
- 浸出液が多く、他児への感染の恐れがある場合
- かゆみが強く、手で患部を掻いてしまう場合